



- ° Profilati in alluminio a disegno/standard/speciali
- ° Dissipatori di calore in barre
- ° Dissipatori di calore ad ALTO RENDIMENTO
- ° Dissipatori di calore per LED
- ° Dissipatori di calore lavorati a disegno e anodizzati
- ° Contenitori porta schede per elettronica in alluminio tipo DIN 43700
- ° Profilati strutturali modulari per robotica
- ° Profilati strutturali modulari per impianti FOTOVOLTAICI



**OMAR s.r.l.**  
**PROFILATI ALLUMINIO**  
**ALTA TECNOLOGIA**



*Le "molte forme" della billetta d'alluminio*


**Profili STANDARD (canalini, piatti, angolari, tubi, barre etc..)**

**Edizione Luglio 2018**

Consultate il catalogo aggiornato online su:

- ° Profilati per pneumatica
- ° Profilati per stand
- ° Profilati per battiscopa coprifili zoccolini
- ° Prodotti derivati da profili di alluminio
- ° Lavorazione meccanica profili di alluminio

- [www.omar-alluminio.it](http://www.omar-alluminio.it)
- [www.omar-alluminio.com](http://www.omar-alluminio.com)
- [www.angolari-alluminio.it](http://www.angolari-alluminio.it)
- [www.canalini-alluminio.it](http://www.canalini-alluminio.it)
- [www.piatti-alluminio.it](http://www.piatti-alluminio.it)
- [www.tubi-alluminio.it](http://www.tubi-alluminio.it)



**Via Newton, n.12**  
**20016 Pero (Milano - Italy)**  
**Tel.+39 02 3535955 r.a.**  
**Fax.+39 02 3539929**  
**E.Mail: info@omar-alluminio.it**


Produzione e vendita di profili in alluminio: barre rettangolari, barre rettangolari a spigoli raggiati, canalini semplici e doppi, angolari a lati uguali, angolari a lati disuguali, tubi quadrati a spigoli vivi, tubi rettangolari a spigoli raggiati, tubi tondi, barre tonde, barre quadre, barre esagonali, profili a 't', profili a 'z' tubi semicircolari e semitondi, canalini a base tonda e profilati per passatoie, profili a 'h', scorrevoli per vetrine, battenti / coprigiunti e sgocciolatoi, unghiette, profili per tavoli, scrivanie, cucine, piatti e angolari rigati, profili per zoccoli e pannelli, ossature e maniglie, controvetri, corrimano, profili per l'allestimento di stand, negozi, profili complementari, profili per coperture e vetrate, profili portaprezzi e profili per ascensori, profili per nautica, profili per pettinifici, profili per segnaletica e cassonetti, racle portaspazzole

**PROFILATI IN ALLUMINIO**  
**A DISEGNO-STANDARD-SPECIALI**



**ELETTRONICA-LED-FOTOVOLTAICO**  
**AUTOMAZIONE ROBOTICA-PNEUMATICA-AUTOMOTIVE**

Sede Legale ed Operativa: Via Newton 12 - 20016 Pero (Mi) - Tribunale di Milano n.272685 Rea 1251332 - C.F. e P.IVA 08863710151 Capitale Sociale € 10.400 i.v.



Per ulteriori dimensioni di profili a T in alluminio consultare il sito:

[www.profilati-t-alluminio.it](http://www.profilati-t-alluminio.it)

Via Newton, n.12  
20016 Pero (Milano - Italy)  
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929  
E-Mail: [info@omar-alluminio.it](mailto:info@omar-alluminio.it)


Cataloghi Online: [www.omar-alluminio.it](http://www.omar-alluminio.it)  
[www.omar-alluminio.com](http://www.omar-alluminio.com)  
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:  
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



PROFILI A "T"	A	B	S	GR/MT	PROFILI A "T"	A	B	S	GR/MT
T 6x8x2	6	8	2	65	T 25x10x4	25	10	4	335
T 6x14x2	6	14	2	98	T 25x14x2	25	14	2	200
T 7x10x1,5	7	10	1,5	63	T 25x15x1,5	25	15	1,5	156
T 7,5x7,5x1	7,5	7,5	1	38	T 25x15x2	25	15	2	205
T 8x12x2	8	12	2	97	T 25x15x3	25	15	3	300
T 8x20x2	8	20	2	140	T 25x18x3	25	18	3	324
T 9x12x2x3	9	12	2 e 3	129	T 25x20x2	25	20	2	230
T 9x32x2	9	32	2	207	T 25x21x3,5	25	21	3,5	425
T 10x10x1,5	10	10	1,5	75	T 25x23x2	25	23	2	248
T 10x10x2	10	10	2	97	T 25x25x1	25	25	1	132
T 10x15x1,5	10	15	1,5	95	T 25x25x1,5	25	25	1,5	196
T 10x18x2	10	18	2	140	T 25x25x2	25	25	2	259
T 10x25x4	10	25	4	335	T 25x25x3	25	25	3	380
T 11,5x11,5x1,5	11,5	11,5	1,5	87	T 25x25x3,5	25	25	3,5	439
T 12x12x1,5	12	12	1,5	91	T 25x25x4	25	25	4	497
T 12x12x2	12	12	2	119	T 25x50x3	25	50	3	583
T 13x12x2	13	12	2	124	T 27,5x39,4x1,4	27,5	39,4	1,4	~600
T 15x10x2	15	10	2	124	T 27,5x39,4x1,4x1,7	27,5	39,4	1,4 e 1,7	~700
T 15x12x2	15	12	2	135	T 29,5x45x1,7x1,4	29,5	45	1,7 e 1,4	~800
T 15x15x1	15	15	1	78	T 30x10x2	30	10	2	210
T 15x15x1,5	15	15	1,5	115	T 30x15x1,5	30	15	1,5	176
T 15x15x2	15	15	2	151	T 30x15x2	30	15	2	232
T 15x15x3	15	15	3	218	T 30x18x3	30	18	3	365
T 15x40x1,5	15	40	1,5	217	T 30x20x1,5	30	20	1,5	196
T 16x20x1,2	16	20	1,2	113	T 30x20x2	30	20	2	259
T 16,5x15x1,5	16,5	15	1,5	122	T 30x20x3	30	20	3	380
T 17x15x5	17	15	5	365	T 30x20x4	30	20	4	497
T 20x8x2	20	8	2	140	T 30x25x2	30	25	2	286
T 20x10x1,5	20	10	1,5	115	T 30x25x3	30	25	3	421
T 20x10x2	20	10	2	150	T 30x26x2	30	26	2	292
T 20x12x2	20	12	2	162	T 30x30x1,3	30	30	1,3	207
T 20x13x3	20	13	3	243	T 30x30x1,5	30	30	1,5	237
T 20x15x1,5	20	15	1,5	136	T 30x30x2	30	30	2	313
T 20x15x2	20	15	2	178	T 30x30x3	30	30	3	461
T 20x20x1	20	20	1	105	T 30x30x4	30	30	4	605
T 20x20x1,5	20	20	1,5	156	T 30x30x5	30	30	5	743
T 20x20x2	20	20	2	205	T 30x40x3	30	40	3	542
T 20x20x3	20	20	3	299	T 30x43x5	30	43	5	918
T 20x25x1,5	20	25	1,5	176	T 30x60x4	30	60	4	929
T 20x30x2	20	30	2	260	T 30x70x3	30	70	3	786
T 20x30x3	20	30	3	381	T 32x32x3,2	32	32	3,2	~800
T 20x35x1,5	20	35	1,5	217	T 35x11x2	35	11	2	241
T 20x35x2,5	20	35	2,5	354	T 35x15x1,5	35	15	1,5	196
T 20x40x2	20	40	2	313	T 35x20x4	35	20	4	550
T 20x40x3	20	40	3	462	T 35x25x2	35	25	2	316
T 22x17,5x2	22	17,5	2	259	T 35x35x2	35	35	2	367
T 25x10x2	25	10	2	180	T 35x35x2,5	35	35	2,5	456

\* Se non diversamente indicato i profili sono in lega EN AW-6060T6

\* Tutte le quote dimensionali sono espresse in mm



Per ulteriori dimensioni di profili a T in alluminio consultare il sito:

[www.profilati-t-alluminio.it](http://www.profilati-t-alluminio.it)

PROFILI A "T"	A	B	S	GR/MT	PROFILI A "T"	A	B	S	GR/MT
T 35x35x3	35	35	3	542	T 50x60x2,5	50	60	2,5	727
T 35x35x5	35	35	5	877	T 50x80x4	50	80	4	1361
T 35x35x5,5	35	35	5,5	975	T 50x80x5	50	80	5	1685
T 35x36,5x9	35	36,5	9	1519	T 50x90x2	50	90	2	746
T 39x25x5	39	25	5	796	T 55x40x3	55	40	3	769
T 40x15x2	40	15	2	286	T 60x20x2	60	20	2	421
T 40x20x1,5	40	20	1,5	240	T 60x22x3	60	22	3	640
T 40x20x2	40	20	2	313	T 60x30x2	60	30	2	475
T 40x20x3	40	20	3	462	T 60x30x3	60	30	3	705
T 40x20x4	40	20	4	600	T 60x30x4	60	30	4	930
T 40x20x5	40	20	5	743	T 60x30x5	60	30	5	1148
T 40x25x5	40	25	5	810	T 60x30x8	60	30	8	1771
T 40x29x4	40	29	4	702	T 60x40x2	60	40	2	529
T 40x30x2	40	30	2	367	T 60x40x2,5	60	40	2,5	658
T 40x32x3,2	40	32	3,2	~400	T 60x40x3	60	40	3	785
T 40x40x2	40	40	2	421	T 60x50x2,5	60	50	2,5	727
T 40x40x3	40	40	3	623	T 60x52x2	60	52	2	591
T 40x40x4	40	40	4	821	T 60x54,8x6x5	60	54,8	6 e 5	~800
T 40x40x5	40	40	5	1012	T 60x60x1,8	60	60	1,8	520
T 40x50x1,3	40	50	1,3	310	T 60x60x2	60	60	2	637
T 40x50x2	40	50	2	475	T 60x60x3	60	60	3	945
T 40x50x4	40	50	4	929	T 60x60x4	60	60	4	1252
T 40x60x3	40	60	3	786	T 60x60x5	60	60	5	1553
T 40x60x4	40	60	4	1037	T 60x60x6	60	60	6	1847
T 40x70x4	40	70	4	1145	T 60x70x5	60	70	5	1687
T 45x45x2	45	45	2	475	T 60x80x5	60	80	5	1830
T 45x45x3	45	45	3	705	T 60x80x6	60	80	6	2138
T 50x17x2	50	17	2	351	T 60x80x8	60	80	8	2851
T 50x20x1,5	50	20	1,5	277	T 60x100x5	60	100	5	2100
T 50x20x2	50	20	2	367	T 60x120x6	60	120	6	2819
T 50x25x2	50	25	2	394	T 60x120x8	60	120	8	3713
T 50x25x4	50	25	4	765	T 62x40x3	62	40	3	808
T 50x25x5	50	25	5	945	T 70x20x3	70	20	3	704
T 50x30x2	50	30	2	421	T 70x30x2	70	30	2	529
T 50x30x3	50	30	3	623	T 70x30x2,8	70	30	2,8	734
T 50x30x4	50	30	4	820	T 70x50x3	70	50	3	948
T 50x30x5	50	30	5	1013	T 70x70x3	70	70	3	1109
T 50x32x3,2	50	32	3,2	~600	T 70x70x5	70	70	5	1823
T 50x35x2	50	35	2	450	T 75x75x6	75	75	6	2333
T 50x40x4	50	40	4	929	T 79x51x2	79	51	2	691
T 50x40x5	50	40	5	1147	T 80x20x2	80	20	2	530
T 50x50x2	50	50	2	529	T 80x25x5	80	25	5	1350
T 50x50x3	50	50	3	786	T 80x30x3	80	30	3	866
T 50x50x3,5	50	50	3,5	913	T 80x40x2	80	40	2	637
T 50x50x4	50	50	4	1037	T 80x40x4	80	40	4	1253
T 50x50x5	50	50	5	1282	T 80x45x2	80	45	2	664
T 50x50x6	50	50	6	~1500	T 80x50x2	80	50	2	691

\* Se non diversamente indicato i profili sono in lega EN AW-6060T6

\* Tutte le quote dimensionali sono espresse in mm

Via Newton, n. 12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: [info@omar-alluminio.it](mailto:info@omar-alluminio.it)


Cataloghi Online: [www.omar-alluminio.it](http://www.omar-alluminio.it)

[www.omar-alluminio.com](http://www.omar-alluminio.com)

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE





Per ulteriori dimensioni di profili a T in alluminio consultare il sito:

[www.profilati-t-alluminio.it](http://www.profilati-t-alluminio.it)

PROFILI A "T"	A	B	S	GR/MT
T 80x50x4	80	50	4	1360
T 80x50x5	80	50	5	1688
T 80x60x4	80	60	4	1469
T 80x60x5	80	60	5	1823
T 80x60x8	80	60	8	2851
T 80x66x4,5	80	66	4,5	1723
T 80x70x8	80	70	8	3067
T 80x80x2	80	80	2	1061
T 80x80x6	80	80	6	~3000
T 80x80x8	80	80	8	3280
T 80x100x2	80	100	2	961
T 80x109,4x6	80	109,4	6	2960
T 80x120x8	80	120	8	4147
T 80x120x12x8	80	120	12 e 8	5360
T 80x125x6	80	125	6	3340
T 85x40x6	85	40	6	1940
T 90x30x2	90	30	2	637
T 90x40x4	90	40	4	1253
T 90x50x2	90	50	2	746
T 90x140x6x10	90	140	6 e 10	4930
T 100x20x2	100	20	2	637
T 100x45x2	100	45	2	772
T 100x50x2	100	50	2	799
T 100x50x5	100	50	5	1957
T 100x53x3	100	53	3	1215
T 100x55x1,8	100	55	1,8	744
T 100x60x2	100	60	2	853

PROFILI A "T"	A	B	S	GR/MT
T 100x60x2,5	100	60	2,5	1063
T 100x60x5	100	60	5	2093
T 100x60x8	100	60	8	3283
T 100x80x6	100	80	6	2819
T 100x100x3	100	100	3	1596
T 100x100x6	100	100	6	3142
T 100x100x10	100	100	10	5130
T 105x40x2	105	40	2	772
T 110x45x2	110	45	2	826
T 115x50x5	115	50	5	~1100
T 119x51x2	119	51	2	907
T 120x50x2	120	50	2	907
T 120x50x3	120	50	3	1353
T 120x57x6	120	57	6	2770
T 120x60x3	120	60	3	1434
T 120x80x5	120	80	5	2633
T 120x80x8	120	80	8	4147
T 120x105x8x5	120	105	8 e 5	~3900
T 120x120x8	120	120	8	5053
T 140x70x10	140	70	10	5400
T 150x118x8	150	118	8	5616
T 160x50x2	160	50	2	1123
T 180x60x5x8	180	60	5 e 8	~5000
T 250x200x10x15	250	200	10 e 15	14450
T 300x64,5x4x5	300	64,5	4 e 5	4058
T 300x160x8x10	300	160	8 e 10	10400
T 420x200x10x15	420	200	10 e 15	19040

\* Se non diversamente indicato i profili sono in lega EN AW-6060T6

\* Tutte le quote dimensionali sono espresse in mm




FOTO DI ESEMPIO: SI ESEGUONO OPERAZIONI DI TRANCIAURA SU PROFILI ESTRUSI IN ALLUMINIO



FOTO DI ESEMPIO: SI ESEGUONO LAVORAZIONI MECCANICHE SU PROFILI ESTRUSI IN ALLUMINIO

Via Newton, n.12  
20016 Pero (Milano - Italy)  
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929  
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: [www.omar-alluminio.it](http://www.omar-alluminio.it)  
[www.omar-alluminio.com](http://www.omar-alluminio.com)  
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:  
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE


**OMAR** s.r.l.  
PROFILATI ALLUMINIO  
ALTA TECNOLOGIA



# FIERA MILANO RHO - PERO

MONZA

AUTOSTRADA  
MILANO-TORINO  
TANGENZIALE  
OVEST



AUTOSTRADA  
MILANO-VENEZIA

MILANO CITTA'  
VIA GALLARATE

TANGENZIALE OVEST

DIREZIONE GENOVA DIREZIONE TORINO

USCITA PERO SUD ZONA  
INDUSTRIALE



**OMAR s.r.l.**  
PROFILATI ALLUMINIO  
ALTA TECNOLOGIA

**Via Newton, n.12**  
**20016 Pero (Milano - Italy)**  
**Tel.+39 02 3535955 r.a.**  
**Fax.+39 02 3539929**  
**E.Mail: info@omar-alluminio.it**

Consultate il ns. catalogo aggiornato online all'indirizzo:

[www.omar-alluminio.it](http://www.omar-alluminio.it)

[www.omar-alluminio.com](http://www.omar-alluminio.com)

[www.omar-alluminio.eu](http://www.omar-alluminio.eu)

PROFILATI IN ALLUMINIO  
A DISEGNO-STANDARD-SPECIALI



E PER: ELETTRONICA-LED-FOTOVOLTAICO  
AUTOMAZIONE ROBOTICA-PNEUMATICA-AUTOMOTIVE